

Số: /SNN-TS
V/v tăng cường chỉ đạo phòng chống rét
trong nuôi trồng thủy sản năm 2021

Hải Dương, ngày tháng 12 năm 2021

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 tiếp tục diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại có thể diễn ra tại khu vực phía Bắc, ảnh hưởng bất lợi đối với thủy sản nuôi. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra, đảm bảo an toàn cho sản xuất và thực phẩm phục vụ Tết nguyên đán; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho vụ nuôi năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, TP, TX chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện tốt một số nội dung như sau:

- Năm chắc tình hình sản xuất trên địa bàn: diện tích, đối tượng nuôi, lượng giống thả, thời gian thu hoạch và dự kiến sản lượng của các cơ sở nuôi thủy sản trên địa bàn.

- Tăng cường hướng dẫn các cơ sở thực hiện các biện pháp chống rét cho thủy sản nuôi; Phân công trách nhiệm cho các cán bộ, đơn vị chuyên môn trong việc chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch và phương án phòng chống rét.

- Thường xuyên cập nhập trên các phương tiện thông tin về tình hình diễn biến không khí lạnh; phổ biến, hướng dẫn các biện pháp chống rét cho cơ sở sản xuất, lưu giống thủy sản, nuôi thương phẩm để tránh bị thiệt hại, đảm bảo cung cấp đủ thực phẩm cho thị trường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

- Rà soát nhu cầu con giống, khả năng sản xuất giống tại chỗ, xây dựng kế hoạch và các biện pháp chuẩn bị đủ con giống đáp ứng nhu cầu nuôi trong năm 2022, nhất là các tháng đầu năm.

- Chủ động thực hiện và phối hợp với cơ quan chức năng, chuyên môn thường xuyên quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi và phòng chống dịch bệnh cho thủy sản nuôi.

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống rét cho thủy sản nuôi.

Trong trường hợp rét đậm, rét hại kéo dài gây thiệt hại lớn cần thống kê báo cáo đề Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng phương án hỗ trợ thiệt hại cho người nuôi theo nội dung Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ

trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương đề nghị UBND các huyện, TP, TX chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên. Thường xuyên báo cáo kết quả triển khai về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp xử lý và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh;
- Giám đốc Sở; } Để báo cáo
- Phòng NN&PTNT/Kinh tế các huyện, TP, TX;
- Lưu VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Việt Anh

Phụ lục:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG RÉT CHO THỦY SẢN NUÔI

(Ban hành kèm theo Công văn số /SNN-TS, ngày tháng 12 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

- Chỉ tổ chức nuôi trồng thủy sản trong mùa đông đối với các cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện, có thể chủ động các biện pháp phòng chống rét cho động vật thủy sản.

- Trong thời gian giá rét, tuyệt đối không kéo lưới kiểm tra thủy sản nuôi, không thu hoạch theo cách đánh tĩa thả bù để tránh bị sây sát cho thủy sản nuôi nhằm hạn chế các bệnh đốm đỏ, lở loét do nấm, trùng quả dưa và ký sinh trùng gây ra.

- Đối với các đối tượng thủy sản nuôi đạt kích cỡ thương phẩm gần đến kỳ thu hoạch nhưng không có điều kiện thực hiện các biện pháp chống rét, nhất là các đối tượng chịu rét kém như cá rô phi, cá chim trắng, cá lóc, ba ba, cá chim trắng... Chỉ đạo, tổ chức thu hoạch sớm và triệt để, không để xảy ra hiện tượng thủy sản chết do rét.

- Đối với diện tích thủy sản đang nuôi (thủy sản chưa đạt kích cỡ làm thương phẩm, đàn bố mẹ, cá giống) cần khuyến cáo người nuôi áp dụng các biện pháp chống rét:

+ Duy trì mực nước ao nuôi đảm bảo độ sâu 1,5-2,0m để ổn định nhiệt độ nước.

+ Làm khung và che phủ bề mặt ao nuôi bằng Nylon sáng màu (nếu có đủ điều kiện) hoặc thả bèo tây trên mặt ao từ 1/2-2/3 diện tích mặt ao nuôi về phía Bắc để chắn gió, cách nhiệt không khí, tăng khả năng giữ nhiệt cho nước ao nuôi và khi có ánh nắng sẽ tăng khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời bổ sung nhiệt cho ao nuôi.

+ Thả sâu lông nuôi 1,8-2,0 m, để ổn định nhiệt độ môi trường.

+ Cho thủy sản ăn đầy đủ, sử dụng các loại thức ăn có chất lượng cao, khẩu phần ăn phù ợp, bổ sung Vitamin C để tăng sức đề kháng. Khi nhiệt độ nước ao xuống dưới 15⁰C thì ngừng cho ăn, vào thời điểm nắng ấm trong ngày có thể cho ăn bằng thức ăn tinh, thức ăn chế biến, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh.

+ Định kỳ dùng CaO, liều lượng 2-3 kg/100m² (01 lần/tháng) hoặc các chế phẩm sinh học xử lý ao nuôi giúp ổn định pH và diệt khuẩn.

- Khuyến cáo người nuôi thường xuyên theo dõi diễn biến điều kiện tự nhiên, tình trạng sức khỏe thủy sản nuôi và các yếu tố môi trường nhằm phát hiện kịp thời các hiện tượng bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp./.