

Số: /SNN-TS
V/v thông báo kết quả quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hải Dương, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện kế hoạch số 105/KH-SNN ngày 16/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024.

Từ ngày 24-27/9/2024 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thu mẫu nước tại 06 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trong ao và 04 khu vực nuôi cá lồng trên các sông Thái Bình, sông Luộc và sông Kinh Thầy trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào báo cáo kết quả quan trắc môi trường ngày 30/9/2024 của đơn vị xét nghiệm (*báo cáo kết quả kèm theo*). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông tin kết quả quan trắc đến các hộ nuôi trồng thủy sản trong vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trong ao và nuôi cá lồng trên địa bàn.

2. Khuyến cáo và hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản các biện pháp kỹ thuật sau:

a. Đối với vùng nuôi thủy sản tập trung trong ao

Cần xử lý khử trùng nguồn nước trong ao lắng, lọc trước khi được cấp vào ao nuôi. Thay khoảng 20 – 30% lượng nước trong ao để giảm mật độ tảo độc có trong ao. Dùng vôi bột hòa tan tạt đều khắp ao vào buổi chiều mát nhằm để khử trùng nguồn nước, giảm mật độ vi khuẩn, ổn định pH trong ao với hàm lượng từ 2 – 4 kg vôi bột/100 m³ nước. Quản lý tốt nguồn thức ăn nhằm để hạn chế phát sinh thức ăn dư thừa tại nền đáy ao nuôi, sử dụng các loại chế phẩm sinh học nhằm tăng cường chuyển hóa chất hữu cơ làm giảm sự ô nhiễm ao nuôi. Cần phải bổ sung thêm vitamin C, B1 vào thức ăn để giúp tăng cường sức đề kháng cho thủy sản nuôi.

b. Đối với vùng nuôi cá lồng bè trên sông

Cần phải tăng cường thường xuyên kiểm tra, vệ sinh lồng, bè, bố trí các lồng, bè với khoảng cách phù hợp. Cần tăng cường kiểm tra hoạt động của cá nuôi, thả nuôi có mật độ phù hợp, không thả nuôi mật độ quá dày. Quản lý tốt

nguồn thức ăn nhằm để hạn chế phát sinh thức ăn dư thừa tại đáy lồng bè nuôi cá. Thường xuyên treo các túi vôi, mùa xuất hiện bệnh thì 2 tuần treo một lần, mùa khác thì một tháng treo 01 lần. Vôi tác dụng khử trùng và kiểm soát chất lượng môi trường nước. Đối với lồng bè lớn thì cần phải treo nhiều túi và lồng bè nhỏ treo ít túi nhưng phải treo tập trung chủ yếu chỗ cho ăn và phía đầu nguồn nước chảy. Bên cạnh đó cần bổ sung thêm vitamin B1, C cho vào thức ăn với liều lượng từ 3 – 5 g/kg thức ăn nhằm giúp tăng sức đề kháng cho cá.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
 - Cục Thủy sản
 - Lãnh đạo Sở ;
 - Lưu VT,TS.
- }(báo cáo)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Thị Đào